

О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство здравоохранения Новосибирской
области



Категории лиц, подлежащих вакцинации против коронавирусной инфекции вызываемой вирусом SARS-CoV-2, утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в редакции от 09.12.2020 № 1307н, которая вступит в силу с 27.12.2020).



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздрав России)

ПРИКАЗ

Москва



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 61502

от 16 декабря 2020

№ 1307н

9 декабря 2020

О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н

В соответствии со статьями 10 и 11 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 38, ст. 4736; 2013, № 48, ст. 6165) п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2014 г., регистрационный № 32115), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 июня 2016 г. № 370н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 г., регистрационный № 42728), от 13 апреля 2017 г. № 175н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2017 г., регистрационный № 46745), от 19 февраля 2019 г. № 69н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2019 г., регистрационный № 54089), от 24 апреля 2019 г. № 243н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2019 г., регистрационный № 55249) и от 14 сентября 2020 г. № 967н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 октября 2020 г., регистрационный № 60329), следующие изменения:

а) дополнить позицией следующего содержания:

« Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом	К приоритету 1-го уровня относятся: взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и
--	---

2

SARS-CoV-2	многофункциональных центров); лица, проживающие в организациях социального обслуживания; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. К приоритету 2-го уровня относятся: взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; лица, работающие вахтовым методом; волонтеры; военнослужащие; работники организаций сферы предоставления услуг. К приоритету 3-го уровня относятся: государственные гражданские и муниципальные служащие; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу.
------------	---

б) порядок проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. С учетом эпидемической ситуации по решению исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при вакцинации против коронавирусной инфекции уровни приоритета могут быть изменены.»

Министр



М.А. Мурашко

На территорию региона поступило 3 442 дозы Комбинированной векторной вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-Вак (18.09.2020, 04.12.2020, 13.12.2020, 18.12.2020) и 1 000 доз вакцины ЭпиВакКорона на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 (14.12.2020).


В настоящее время вакцина Гам-Ковид-Вак разнаряжена в 19 медицинских организаций, в том числе в 12 медицинских организаций города, вакцина ЭпиВакКорона – в районы Новосибирской области, не имеющие специальные условия хранения вакцины ГамКовидВак.

Иммунизация поступившими на территорию региона вакцинами «Гам-КОВИД-Вак» и ЭпиВакКорона проводится взрослым с 18 до 60 лет с учетом противопоказаний, согласно инструкции к препарату.

Вакцина ГамКовидВак	ЭпиВакКорона
противопоказания к применению вакцины:	
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; - тяжелые аллергические реакции в анамнезе; - острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2- 4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; - беременность и период грудного вскармливания; - возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).	- гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокисис алюминия и другими); - тяжелые формы аллергических заболеваний; - реакции или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; - острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения – прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; - беременность и период грудного вскармливания; - дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности); - иммунодефицит (первичный); - злокачественные заболевания крови и новообразования.

Вакцина ГамКовидВак	ЭпиВакКорона
противопоказания для введения компонента II:	
- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температур выше 40°C и т.д.) на введение компонента I вакцины.	
применяется с осторожностью при:	
При хронических заболеваниях печени и почек, выраженных функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца), первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и ХОБЛ, у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями, атопией, экземой.	При хронических заболеваниях печени и почек, выраженных функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца), первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, у пациентов с аллергическими реакциями.

Информация о ходе массовой иммунизации против новой коронавирусной инфекции размещается на официальных сайтах Правительства Новосибирской области и министерства здравоохранения Новосибирской области, а также в социальных сетях. Для средств массовой информации была организована возможность фото- и видеосъемки старта вакцинации препаратами Гам-КОВИД-Вак (09.12.2020) и ЭпиВакКорона (16.12.2020). Материалы размещены на федеральных и местных телевизионных каналах, в сети Интернет.



С целью проведения массовой иммунизации граждан против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 15.12.2020 № 3186 «Об организации вакцинации граждан против новой коронавирусной инфекции COVID - 19 вакциной Гам-КОВИД-Вак на территории Новосибирской области» утвержден перечень медицинских организаций, в которых будет проводиться вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID - 19 вакцинами, требующими низкотемпературных условий хранения; маршрутизация граждан для проведения иммунизации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинами, требующими низкотемпературных условий хранения.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 15.12.2020

№ 3186

г. Новосибирск

Об организации вакцинации граждан против новой коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-Вак на территории Новосибирской области

В целях организации массовой вакцинации граждан на территории Новосибирской области для обеспечения их максимальной защиты от возможного инфицирования новым коронавирусом COVID-19 и предотвращения возможных тяжелых заболеваний, во исполнение письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.12.2020 № 17-0/и/2-18965 «Порядок проведения вакцинации против COVID-19 взрослому населению» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:

1.1. Перечень медицинских организаций, в которых будет проводиться вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинами, требующими низкотемпературных условий хранения (далее – перечень);

1.2. Маршрутизацию граждан для проведения иммунизации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинами, требующими низкотемпературных условий хранения (далее – маршрутизация).

1.3. Отчетную форму «О вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции» (далее – отчетная форма).

2. Главным врачам медицинских организаций, в которых будет проводиться вакцинация для профилактики инфекции, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вакцинами, требующими низкотемпературных условий хранения:

2.1. Обеспечить готовность к проведению вакцинации против новой коронавирусной инфекции в условиях прививочного кабинета с использованием низкотемпературных условий хранения вакцины в соответствии с установленными требованиями, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.12.2020 № 41 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3671-20 «Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак»;

2.2. Организовать вакцинацию категорий лиц, подлежащих вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (приложение № 1), направленных из медицинских организаций в соответствии с утвержденной маршрутизацией и полученными сведениями о гражданах, желающих пройти

***Перечень* медицинских организаций, в которых проводится
вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID - 19 вакцинами***

Медицинские организации	Медицинские организации направляющие сотрудников на вакцинацию	Медицинские организации	Медицинские организации направляющие сотрудников на вакцинацию
ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» г. Новосибирск, ул. Авиационная, 3	ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» ГБУЗ НСО «ГП № 17»	ГБУЗ НСО «ГП № 14» г. Новосибирск, ул. Демакова, 2	ГБУЗ НСО «ГП № 14» ГБУЗ НСО «ГКБ № 19» ГБУЗ НСО «НКРБ № 1»
ГБУЗ НСО «ГКП № 2» г. Новосибирск, ул. Московская, 89	ГБУЗ НСО «ГКП № 2» ГБУЗ НСО «ГКП № 7»	ГБУЗ НСО «КДП № 2» г. Новосибирск Морской проспект, 25	ГБУЗ НСО «КДП № 12» ГБУЗ НСО «ГБ № 3»
ГБУЗ НСО «ГКП № 22» г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1	ГБУЗ НСО «ГКП № 22» ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а	ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» ГБУЗ НСО «ККДП № 27» ГБУЗ НСО «ГП № 29» ГБУЗ НСО «ГБ № 4»
ГБУЗ НСО «ГКП № 21» г. Новосибирск, ул. Мира, 63	ГБУЗ НСО «ГКП № 21» ГБУЗ НСО «НКЦРБ» ГБУЗ НСО «ГКП № 13»	ГБУЗ НСО «ГВВ № 3» г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, д.71	ГБУЗ НСО «ГВВ № 3»
ГБУЗ НСО «ГП № 18» г. Новосибирск, ул. Широкая, 113	ГБУЗ НСО «ГП № 18» ГБУЗ НСО «ГП № 24» ГБУЗ НСО «ГКБ № 11»	ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» г. Новосибирск, ул. Титова,18	ГБУЗ НСО «ГКБ № 34»
ГБУЗ НСО «ГП № 16» г. Новосибирск, ул. К.Маркса, 6/1	ГБУЗ НСО «ОЦГБ» ГБУЗ НСО «ГП № 16»	ГАУЗ НСО «ГКП № 1», г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42	ГАУЗ НСО «ГКП № 1» ГБУЗ НСО «ГКП № 20»

- ❖ *Оснащение медицинских организаций специальным оборудованием для хранения вакцины, соответствующим требованиям, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.12.2020 № 41 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3671-20 «Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак», продолжается. Перечень медицинских организаций, на базе которых будет осуществляться вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), будет увеличиваться по мере приобретения необходимого оборудования для хранения вакцины.*
- ❖ *По состоянию на 24.12.2020 привито I компонентом вакцины 1 770 человек, в том числе в г.Новосибирск 1 355 человек, двукратно привито 42 человека вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Вакцинация продолжается.*