

**Паспорт**  
доступности объекта  
для лиц с ограничениями жизнедеятельности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска  
«Дом детского творчества им. В. Дубинина» (МБУДО «ДДТ им. В. Дубинина»)

630054, г. Новосибирск, ул. Петропавловская, 17  
2021 год

Согласовано:

Начальник департамента образования мэрии города

Новосибирска

Р.М. Ахметгареев



Утверждаю:

Директор МБУДО «ДДТ им. В. Дубинина»

Л.В. Третьякова

Приказ от 31 августа 2021 г. № 25



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. Новосибирск

"2" сентября 2021 г.

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Дом детского творчества им. В. Дубинина» (МБУДО «ДДТ им. В. Дубинина»)

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 630054, г. Новосибирск, ул. Петропавловская, 17

1.3. Сведения о размещении объекта: второй этаж в трехэтажном здании с административными помещениями, 383,7 кв. м, наличие прилегающего земельного участка  
(да, нет)

1.4. Год постройки здания: 1988 г., год постройки пристройки: - ; последнего капитального ремонта: -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Дом детского творчества им. В. Дубинина» (МБУДО «ДДТ им. В. Дубинина»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4  
телефон: +7(383)-355-35-61, e-mail: ddtdubinina@yandex.ru

- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление  
 1.9. Учредители: Департамент образования мэрии города Новосибирска  
 1.10. Адрес учредителей, другие координаты: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование  
 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети  
 2.5. Виды услуг: дополнительное образование  
 2.6. Форма оказания услуг: на объекте  
 2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 120 человек

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  
Автобус №12,29,39,41,55,57,60,79,94; маршрутное такси №12,18,63,64

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: «Петропавловская»

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 метров

3.2.2. Время движения (пешком): менее 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

## 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения) | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|           | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>   |                                                                     |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>           |                                                                     |



|   |                                             |     |
|---|---------------------------------------------|-----|
| 1 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД |
| 2 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 3 | с нарушениями зрения                        | ВНД |
| 4 | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 5 | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)                                                     |
| 2         | Вход (входы) в здание                                        | ВНД (К,С), ДЧ-И (О), ДП-И (Г,У)                                             |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)                                                       |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)                                                       |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                            | ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)                                                       |
| 6         | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД (С), ДУ-И (К,О, Г, У)                                                   |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:** объект признан условно доступным для инвалидов категорий О,Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,С.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт, организационные мероприятия: разместить табличку у входной двери с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).              |
| 2.    | Вход (входы) в здание                                        | Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы, при необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.                                               |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации   | Текущий ремонт, организационные мероприятия: обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.                                                                                                                                     |
| 4.    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Организационные мероприятия: технические решения по обустройству кабинетов для приема людей передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала. |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения                            | Технические мероприятия не возможны, не доступны для инвалидов – колясочников.<br>Для других категорий инвалидов отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала.                                                                                                                     |
| 6.    | Система информации и связи (на всех зонах)                   | Установить индукционную систему (петлю) для людей со слуховыми аппаратами; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания.                                                                                                                        |

<\*\*\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

- 4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: по мере поступления финансирования  
(в рамках исполнения Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области, субсидии)
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: условная доступность
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: требуется

**5. Паспорт сформирован на основании:**

Акта обследования объекта: № 4, дата «31» августа 2021 г.



Согласовано:

Начальник департамента образования мэрии города

Новосибирска

Р.М. Ахметгареев



Утверждаю:

Директор МБУДО «ДДТ им. В. Дубинина»

Л.В. Третьякова

Приказ от Завицкая 2021 № 25



### АКТ

#### обследования объекта №4

на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Дом детского творчества им. В. Дубинина»

(МБУДО «ДДТ им. В. Дубинина»)

Полное юридическое наименование объекта

630054, г. Новосибирск, ул. Петропавловская, 17, телефон: +7(383)-355-35-61, +7(383)-343-54-90, e-mail: ddtDubinina@yandex.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. **Ведомственная принадлежность объекта:** Департамент образования мэрии города Новосибирска
2. **Вид деятельности:** дополнительное образование
3. **Форма собственности:** муниципальная
4. **Размещение объекта:** второй этаж в трехэтажном здании с административными помещениями
5. **Количество обслуживаемых посетителей в день:** 120 человек
6. **Функциональное назначение объекта:** образование

# 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

| № п/п | Элементы                                                                                                                                                                        | Единицы измерения | Норматив                 | Фактическая величина | Для МГН* | ФОТО                                                                                 | Примечания                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                               | 3                 | 4                        | 5                    | 6        | 7                                                                                    | 8                          |
|       | <b>Парковка для посетителей</b>                                                                                                                                                 |                   |                          |                      |          |                                                                                      |                            |
|       | Расстояние до входа в здание                                                                                                                                                    | м                 | не более 50              | имеется              | К, О     |                                                                                      | П.5.2.2. СП 59.13330.2016  |
|       | Доля мест для автотранспорта инвалидов                                                                                                                                          | %                 | 10 (но не менее 1 места) | отсутствует          | К, О     |                                                                                      | П.5.2.1. СП 59.13330.2016  |
|       | Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов                                                                                                                            | м                 | 6х3,6                    | отсутствует          | К, О     |                                                                                      | П.5.2.4. СП 59.13330.2016  |
|       | Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике                                                                                                        |                   | наличие                  | отсутствует          | К, О     |                                                                                      | П.5.2.1. СП 59.13330.2016  |
|       | <b>Путь к главному (специализированному) входу в здание</b>                                                                                                                     |                   |                          |                      |          |                                                                                      |                            |
|       | - ширина полосы движения<br><br>- при наличии площадок для разезда ИК (карманов)                                                                                                | м                 | 2,0<br><br>Допустимо 1,2 | соответствует        | К        |  | П.5.1.7. СП 59.13330.2016  |
|       | - указатели направления движения                                                                                                                                                |                   | наличие                  | отсутствует          | К, О, Г  |                                                                                      | П.5.1.3. СП 59.13330.2016  |
|       | - высота бордюра                                                                                                                                                                | см                | 5                        | -                    | С        |                                                                                      | П.5.1.9. СП 59.13330.2016  |
|       | - ширина дверного проема калитки в свету                                                                                                                                        | см                | не менее 120             | -                    | К        |                                                                                      | П.6.1.5. СП 59.13330.2016  |
|       | - высота порога                                                                                                                                                                 | см                | не более 1,4             | -                    | К, О, С  |                                                                                      | П.6.1.5. СП 59.13330.2016  |
|       | Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; | см                | 80-90<br><br>50-60       | отсутствует          | С        |                                                                                      | П.5.1.10. СП 59.13330.2016 |



|  |                                                                      |  |                              |   |  |  |                              |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|---|--|--|------------------------------|
|  | ширина тактильной полосы                                             |  |                              |   |  |  |                              |
|  | Съезды с тротуаров:<br>уклон<br>вблизи зданий и в затесненных местах |  | 1:12<br><br>Допускается 1:10 | - |  |  | П.5.1.8. СП<br>59.13330.2016 |

Заключение по зоне:

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные нарушения и замечания |                                        | Работы по адаптации объектов                                                                                       |                             |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|          |                                                    | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото | Содержание                       | Значимо<br>для инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                         | Виды работ                  |
| 1.1      | Вход (входы) на территорию                         | есть             |               |           | Соответствует                    | К,О,С                                  | Разместить табличку с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт)  | Организационные мероприятия |
| 1.2      | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |               |           | Соответствует                    | К,О,С                                  | Отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата). | Организационные мероприятия |
| 1.3      | Лестница (наружная)                                | нет              |               |           |                                  |                                        |                                                                                                                    |                             |
| 1.4      | Пандус (наружный)                                  | нет              |               |           |                                  |                                        |                                                                                                                    |                             |
| 1.5      | Автостоянка и парковка                             | есть             |               |           | Стоянка для транспорта имеется.  | К,О                                    | -                                                                                                                  | Организационные мероприятия |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*  | Приложение    |           | Рекомендации по адаптации (виды работы)**                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                         | N на<br>плане | N<br>фото |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Территория, прилегающая к объекту           | ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С) |               |           | Текущий ремонт, организационные мероприятия: разместить табличку у входной двери с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата). |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА

| №<br>п/п | Наименование элементов объекта         | Единицы<br>измерени<br>я | Установленный<br>норматив<br>доступности | Фактическая<br>величина | Доступ<br>ность<br>для<br>категор<br>ий<br>МГН | ФОТО                                                                                 | Ссылка на пункт<br>нормативного<br>документа |
|----------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                                        | 3                        | 4                                        | 5                       | 6                                              | 7                                                                                    | 8                                            |
|          | <b>Центральный вход</b>                |                          |                                          |                         |                                                |                                                                                      |                                              |
|          | <b>Входная площадка</b>                |                          |                                          |                         |                                                |                                                                                      |                                              |
|          | Габариты площадки: ширина X<br>глубина | см                       | Не менее 220х220                         | 160х106                 | К                                              |   | П.6.1.4. СП<br>59.13330.2016                 |
|          | Поручни (ограждение)                   |                          | наличие                                  | имеется                 | К, О, С                                        |                                                                                      | П.6.1.2 СП<br>59.13330.2016                  |
|          | Нескользящее покрытие                  |                          | наличие                                  | имеется                 | Все<br>категори<br>и                           |                                                                                      | П. 6.1.4 СП<br>59.13330.2016                 |
|          | Навес                                  |                          | наличие                                  | имеется                 | Все<br>категори<br>и                           |  | П. 6.1.4 СП<br>59.13330.2016                 |
|          | Лестница к входной площадке            |                          |                                          |                         |                                                |                                                                                      |                                              |



|                                                                       |    |                     |             |         |                                                                                    |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ширина марша лестницы                                                 | см | Не менее 135        | 101         | О,С     |  | П.5.1.12. СП 59.13330.2016 |
| Высота ступени                                                        | см | от 12 до 15         | 15          | О,С     |                                                                                    | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Ширина проступи                                                       | см | от 35 до 40         | 30          | О,С     |                                                                                    | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Нескользкое покрытие                                                  |    | наличие             | имеется     | О, С, Г |                                                                                    | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии) | см | за 80-90 до лестниц | отсутствует | С       |                                                                                    | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Ширина рельефной тактильной полосы                                    | см | 30-50               | -           | С       |                                                                                    | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Контрастная окраска первой и последней ступеней                       |    | наличие             | отсутствует | С       |                                                                                    | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема     |    | наличие             | отсутствует | О,С     |                                                                                    | П. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |



|                                                                 |    |                                                        |             |       |                                                                                    |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Поручни с двух сторон                                           |    | наличие                                                | имеется     | О, С  |  | П. 6.1.2 СП 59.13330.2016       |
| - высота поручней                                               | см | Допустимо 85-92                                        | 108         | О, С  |                                                                                    | П. 6.1.2 СП 118.13330.2016      |
| - завершающие части поручней                                    | см | Не менее 30                                            | -           | О, С  |                                                                                    | П.6.1.2 ГОСТ Р 51261            |
| <b>Пандус</b>                                                   |    | наличие                                                | отсутствует |       |                                                                                    |                                 |
| Ширина пандуса                                                  | см | Не менее 100                                           | -           | К     |                                                                                    | П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016 |
| Параметры пандуса:<br>длина марша пандуса<br>уклон пандуса      | см | Не более 900<br>Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%) | -           | К     |                                                                                    | П. 6.2.9 СП 59.13330.2016       |
| Площадка на горизонтальном участке пандуса                      | см | Не менее 150х150                                       | -           | К     |                                                                                    | П. 6.2.9 СП 59.13330.2016       |
| Поручни с двух сторон:                                          |    | наличие                                                | отсутствует | К,О   |                                                                                    | П.6.2.11 СП 59.13330.2016       |
| - на высоте                                                     | см | 70 и 90 (допустимо от 85 до 92)                        | -           | К     |                                                                                    | П. 6.2.11 СП 59.13330.2016      |
| -завершающие части поручней                                     | см | Длиннее пандуса на 30                                  | -           | К, О  |                                                                                    | П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261          |
| Нескользящее покрытие                                           |    | наличие                                                | отсутствие  | К,О,С |                                                                                    | П. 6.2.11 СП 59.13330.2016      |
| Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой |    | наличие                                                | отсутствие  | С     |                                                                                    | П. 6.2.10 СП 59.13330.2016      |
| Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)             |    | наличие                                                | отсутствие  | К     |                                                                                    | П.6.2.8. СП 59.13330.2016       |
| Тамбур (центральный вход)                                       |    |                                                        |             |       |                                                                                    |                                 |

|  |                                                                                                       |    |                                                                         |            |       |                                                                                     |                              |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Габариты: глубина х ширина                                                                            | см | не менее 245х160<br>при реконструкции<br>допустимо от 150<br>до 180х230 | -          | К     |                                                                                     | П.6.1.8. СП<br>59.13330.2016 |
|  | Двери (центральный вход) 1:<br>распашные (Р), автоматические<br>раздвижные (А)                        |    |                                                                         | Распашные  |       |                                                                                     |                              |
|  | - ширина дверного проема в свету                                                                      | см | не менее 120                                                            | 85         | К     |  | П.6.1.5. СП<br>59.13330.2016 |
|  | - высота порога                                                                                       | см | не более 1,4                                                            | 7          | К,О,С |                                                                                     | П.6.1.5. СП<br>59.13330.2016 |
|  | Яркая контрастная маркировка на<br>прозрачных полотнах дверей (в виде<br>круга, прямоугольника и др.) |    | наличие                                                                 | отсутствие | С     |                                                                                     | П.6.1.6. СП<br>59.13330.2016 |
|  | Размер маркировки                                                                                     | см | Не менее 10 х 20                                                        | -          | С     |                                                                                     | П.6.1.6. СП<br>59.13330.2016 |
|  | Расположение маркировки на полотне<br>двери                                                           | см | Первый уровень<br>90-100<br>Второй уровень –<br>130-140                 | -          | С     |                                                                                     | П.6.1.6. СП<br>59.13330.2016 |
|  | Двери (центральный вход) 2:<br>распашные (Р), автоматические<br>раздвижные (А)                        |    |                                                                         | распашные  |       |                                                                                     |                              |

|                                                                                     |    |                                                   |            |       |                                                                                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| - ширина дверного проема в свету                                                    | см | не менее от 90 до 120                             | 123        | К     |  | П.6.1.5. СП 59.13330.2016  |
| - высота порога                                                                     | см | не более 1,4                                      | 5          | К,О,С |                                                                                    | П.6.1.5. СП 59.13330.2016  |
| Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата) |    | наличие                                           | отсутствие | С     |                                                                                    | П.6.1.6. СП 59.13330.2016  |
| Размер маркировки                                                                   | см | Не менее 10 x 20                                  | -          | С     |                                                                                    | П. 6.1.6. СП 59.13330.2016 |
| Расположение маркировки на полотне двери                                            | см | Первый уровень 90-100<br>Второй уровень – 130-140 | -          | С     |                                                                                    | П. 6.1.6. СП 59.13330.2016 |



Заключение по зоне:

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания         |                                  | Работы по адаптации объектов                                        |                             |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                               | Значимо для инвалида (категории) | Содержание                                                          | Виды работ                  |
| 2.1   | Лестницы/ступени (наружная)                        | есть             |            |        | Соответствует ширина дверного проема.    | К, О, С                          | При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения. | Организационные мероприятия |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        |                                          |                                  |                                                                     |                             |
| 2.3   | Входные площадки (перед дверью)                    | есть             |            |        | Не соответствует по габаритам.           | К, О, С                          | При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения. | Организационные мероприятия |
| 2.4   | Двери (входные)                                    | есть             |            |        | Не соответствует ширина дверного проема. | К, О, С                          | При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения. | Организационные мероприятия |
| 2.5   | Тамбур                                             | нет              |            |        |                                          |                                  |                                                                     |                             |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности *          | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                  | № на плане | № фото |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Входная группа                              | ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С). |            |        | Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы, при необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения. |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ**  
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

| № п/п | Наименование элементов объекта                                                                                           | Единицы измерения | Установленный норматив доступности                                   | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | ФОТО                                                                                | Ссылка на пункт нормативного документа |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                                                                          | 3                 | 4                                                                    | 5                    | 6                             | 7                                                                                   | 8                                      |
|       | <b>Коридор</b>                                                                                                           |                   |                                                                      |                      |                               |                                                                                     |                                        |
|       | Ширина пути движения кресла-коляски:<br>в одном направлении<br>при встречном движении                                    | см                | не менее 150<br>не менее 180                                         | 107                  | К                             |  | П.6.2.1.<br>СП<br>59.13330.2016        |
|       | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью                                                                     | см                | Не менее 120                                                         | соответствует        | К,О,С                         |                                                                                     | П.6.2.2.<br>СП<br>59.13330.2016        |
|       | Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)                                                                   |                   | наличие                                                              | наличие              | К, О                          |                                                                                     | П. 6.2.5.<br>СП<br>59.13330.2016       |
|       | Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | см                | Выступ - не более чем на 10;<br>высота - от 70 до 210 от уровня пола | -                    | К,С                           |                                                                                     | П.6.2.6.<br>СП<br>59.13330.2016        |
|       | <b>Коридор</b>                                                                                                           |                   |                                                                      |                      |                               |                                                                                     |                                        |

|                                                                                                                                      |    |                                                                            |               |       |                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ширина пути движения кресла-коляски:<br>в одном направлении<br>при встречном движении                                                | см | не менее 150<br>не менее 180                                               | 170           | К     |    | П.6.2.1.<br>СП<br>59.13330.2016  |
| Ширина прохода в помещении с<br>оборудованием и мебелью                                                                              | см | Не менее 120                                                               | соответствует | К,О,С |                                                                                      | П.6.2.2.<br>СП<br>59.13330.2016  |
| Место отдыха и ожидания (не<br>менее 2-3 на каждом этаже)                                                                            |    | наличие                                                                    | наличие       | К, О  |                                                                                      | П. 6.2.5.<br>СП<br>59.13330.2016 |
| Конструктивные элементы,<br>устройства, размещенные в<br>габаритах путей движения на<br>стенах и других вертикальных<br>поверхностях | см | Выступ - не более<br>чем на 10;<br>высота - от 70 до<br>210 от уровня пола | -             | К,С   |                                                                                      | П.6.2.6.<br>СП<br>59.13330.2016  |
| <b>Коридор</b>                                                                                                                       |    |                                                                            |               |       |                                                                                      |                                  |
| Ширина пути движения кресла-коляски:<br>в одном направлении<br>при встречном движении                                                | см | не менее 150<br>не менее 180                                               | 310           | К     |  | П.6.2.1.<br>СП<br>59.13330.2016  |
| Ширина прохода в помещении с                                                                                                         | см | Не менее 120                                                               | соответствует | К,О,С |                                                                                      | П.6.2.2.                         |



|  |                                                                                                                          |    |                                                                      |               |       |                                                                                     |                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | оборудованием и мебелью                                                                                                  |    |                                                                      |               |       |                                                                                     | СП<br>59.13330.2016              |
|  | Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)                                                                   |    | наличие                                                              | наличис       | К, О  |                                                                                     | П. 6.2.5.<br>СП<br>59.13330.2016 |
|  | Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | см | Выступ - не более чем на 10;<br>высота - от 70 до 210 от уровня пола | -             | К,С   |                                                                                     | П.6.2.6.<br>СП<br>59.13330.2016  |
|  | <b>Коридор</b>                                                                                                           |    |                                                                      |               |       |                                                                                     |                                  |
|  | Ширина пути движения кресла-коляски:<br>в одном направлении<br>при встречном движении                                    | см | не менее 150<br>не менее 180                                         | 245           | К     |  | П.6.2.1.<br>СП<br>59.13330.2016  |
|  | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью                                                                     | см | Не менее 120                                                         | соответствует | К,О,С |                                                                                     | П.6.2.2.<br>СП<br>59.13330.2016  |
|  | Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)                                                                   |    | наличие                                                              | наличис       | К, О  |                                                                                     | П. 6.2.5.<br>СП<br>59.13330.2016 |
|  | Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | см | Выступ - не более чем на 10;<br>высота - от 70 до 210 от уровня пола | -             | К,С   |                                                                                     | П.6.2.6.<br>СП<br>59.13330.2016  |
|  | <b>Коридор</b>                                                                                                           |    |                                                                      |               |       |                                                                                     |                                  |

|                                                                                                                                      |    |                                                                            |               |       |                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ширина пути движения кресла-коляски:<br>в одном направлении<br>при встречном движении                                                | см | не менее 150<br>не менее 180                                               | 177           | К     |    | П.6.2.1.<br>СП<br>59.13330.2016  |
| Ширина прохода в помещении с<br>оборудованием и мебелью                                                                              | см | Не менее 120                                                               | соответствует | К,О,С |                                                                                      | П.6.2.2.<br>СП<br>59.13330.2016  |
| Место отдыха и ожидания (не<br>менее 2-3 на каждом этаже)                                                                            |    | наличие                                                                    | наличие       | К, О  |                                                                                      | П. 6.2.5.<br>СП<br>59.13330.2016 |
| Конструктивные элементы,<br>устройства, размещенные в<br>габаритах путей движения на<br>стенах и других вертикальных<br>поверхностях | см | Выступ - не более<br>чем на 10;<br>высота - от 70 до<br>210 от уровня пола | -             | К,С   |                                                                                      | П.6.2.6.<br>СП<br>59.13330.2016  |
| <b>Коридор</b>                                                                                                                       |    |                                                                            |               |       |                                                                                      |                                  |
| Ширина пути движения кресла-коляски:<br>в одном направлении<br>при встречном движении                                                | см | не менее 150<br>не менее 180                                               | 213           | К     |  | П.6.2.1.<br>СП<br>59.13330.2016  |
| <b>Эвакуационный выход</b>                                                                                                           |    |                                                                            |               |       |                                                                                      |                                  |

|                                                                                                          |    |                                                         |            |       |                                                                                     |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Двери 1: распашные (Р),<br>автоматические раздвижные (А)                                                 |    |                                                         | Распашные  |       |                                                                                     |                              |
| - ширина дверного проема в<br>свету                                                                      | см | не менее 120                                            | 85         | К     |  | П.6.1.5. СП<br>59.13330.2016 |
| - высота порога                                                                                          | см | не более 1,4                                            | 7          | К,О,С |                                                                                     | П.6.1.5. СП<br>59.13330.2016 |
| Яркая контрастная маркировка на<br>прозрачных полотнах дверей (в<br>виде круга, прямоугольника и<br>др.) |    | наличие                                                 | отсутствие | С     |                                                                                     | П.6.1.6. СП<br>59.13330.2016 |
| Размер маркировки                                                                                        | см | Не менее 10 x 20                                        | -          | С     |                                                                                     | П.6.1.6. СП<br>59.13330.2016 |
| Расположение маркировки на<br>полотне двери                                                              | см | Первый уровень<br>90-100<br>Второй уровень –<br>130-140 | -          | С     |                                                                                     | П.6.1.6. СП<br>59.13330.2016 |
| Двери 2: распашные (Р),<br>автоматические раздвижные (А)                                                 |    |                                                         | распашные  |       |                                                                                     |                              |



|                                                                                     |    |                                                   |            |       |                                                                                    |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| - ширина дверного проема в свету                                                    | см | не менее от 90 до 120                             | 123        | К     |  | П.6.1.5. СП 59.13330.2016  |
| - высота порога                                                                     | см | не более 1,4                                      | 5          | К,О,С |                                                                                    | П.6.1.5. СП 59.13330.2016  |
| Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата) |    | наличие                                           | отсутствие | С     |                                                                                    | П.6.1.6. СП 59.13330.2016  |
| Размер маркировки                                                                   | см | Не менее 10 x 20                                  | -          | С     |                                                                                    | П. 6.1.6. СП 59.13330.2016 |
| Расположение маркировки на полотне двери                                            | см | Первый уровень 90-100<br>Второй уровень – 130-140 | -          | С     |                                                                                    | П. 6.1.6. СП 59.13330.2016 |
| Лестницы внутри здания                                                              |    |                                                   |            |       |                                                                                    |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                     |            |     |                                                                                      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ширина лестничного марша:<br>для лестниц зданий с числом<br>пребывающих на смежных<br>этажах более 200 чел.<br>для лестниц остальных зданий,<br>не связанных с пребыванием<br>посетителей;<br>для лестниц, ведущих в<br>помещение с числом<br>пребывающих до 5 чел. | см | не менее 135<br><br>не менее 120<br><br>не менее 90 | 125        | О,С |    | П. 6.9. СП<br>118.13330.2016 |
| Нескользящее покрытие                                                                                                                                                                                                                                               |    | наличие                                             | отсутствие | О,С |                                                                                      | П.6.2.8. СП<br>59.13330.2016 |
| Рельефные (тактильные) и/или<br>контрастно окрашенные участки<br>пола на путях движения перед<br>дверными проемами, входами на<br>лестницы, поворотами (на<br>расстоянии)                                                                                           | см | за 60 до лестниц,<br>дверей, поворотов              | отсутствие | С   |  | П.6.2.8. СП<br>59.13330.2016 |
| Ступени лестниц должны<br>отличаться по цвету от<br>горизонтальных площадок перед<br>ними                                                                                                                                                                           |    | наличие                                             | наличие    | С   |                                                                                      | П.6.2.8. СП<br>59.13330.2016 |
| Единообразные геометрия и<br>размеры ширины проступи,                                                                                                                                                                                                               |    | наличие                                             | наличие    | С   |                                                                                      | П.6.2.8. СП<br>59.13330.2016 |

|  |                   |    |                      |         |     |                                                                                     |                               |
|--|-------------------|----|----------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | высоты подъема    |    |                      |         |     |                                                                                     |                               |
|  | Поручни           |    | наличие              | имеется | О,С |  | П.6.2.11. СП<br>59.13330.2016 |
|  | - высота поручней | см | 90 (допустимо 85-92) | 98      | О,С |                                                                                     | П.6.2.11. СП<br>59.13330.2016 |



**Заключение по зоне**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                               |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                   |                             |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                                                     | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                     | Виды работ                  |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)   | есть             |            |        | Соответствует по ширине.                                       | О, С                             | Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН. | Организационные мероприятия |
| 3.2   | Лестницы наружные (эвакуационная)                  | нет              |            |        |                                                                |                                  |                                                                                                                                |                             |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                             | нет              |            |        |                                                                |                                  |                                                                                                                                |                             |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                  | нет              |            |        |                                                                |                                  |                                                                                                                                |                             |
| 3.5   | Двери                                              | есть             |            |        | Соответствуют.                                                 | К, О, С                          | -                                                                                                                              | -                           |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)          | есть             |            |        | Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН | К, О, С, Г, У                    | Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН. | Организационные мероприятия |
| 3.7   | Лестницы (внутри здания)                           | есть             |            |        | Соответствует по ширине.                                       | О, С                             | Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН. | Организационные мероприятия |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (виды работы)**                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                         | N на плане | N фото |                                                                                                                                                                             |
| Пути движения на объекте                    | ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)   |            |        | Текущий ремонт, организационные мероприятия: обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН. |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

| № п/п | Наименование элементов объекта   | Единицы измерения | Норматив     | Фактическая величина | Для категорий МГН* | ФОТО                                                                                 | Примечания                |
|-------|----------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     |                                  | 3                 | 4            | 5                    | 6                  | 7                                                                                    | 8                         |
|       | <b>Фотостудия</b>                |                   |              |                      |                    |                                                                                      |                           |
|       | - ширина дверного проема в свету | см                | не менее 120 | 92                   | К                  |   | П.6.1.5. СП 59.13330.2016 |
|       | - высота порога                  | см                | не более 1,4 | -                    | К,О,С              |                                                                                      | П.6.1.5. СП 59.13330.2016 |
|       | Зона обслуживания                | см                | 150x150      | наличие              |                    |  |                           |
|       | <b>Фотостудия</b>                |                   |              |                      |                    |                                                                                      |                           |

|  |                                  |    |              |         |       |                                                                                      |                              |
|--|----------------------------------|----|--------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 82      | К     |    | П.6.1.5. СП<br>59.13330.2016 |
|  | - высота порога                  | см | не более 1,4 | -       | К,О,С |                                                                                      | П.6.1.5. СП<br>59.13330.2016 |
|  | Зона обслуживания                | см | 150x150      | наличие |       |  |                              |
|  | Гардероб                         |    |              |         |       |                                                                                      |                              |



|  |                                  |    |              |         |       |                                                                                      |                              |
|--|----------------------------------|----|--------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 90  | 216     | К     |    | П.6.2.4. СП<br>59.13330.2016 |
|  | - высота порога                  | см | не более 1,4 | -       | К,О,С |                                                                                      | П.6.2.4. СП<br>59.13330.2016 |
|  | Зона обслуживания                | см | 150x150      | наличие |       |  |                              |
|  | Кабинет музыки                   |    |              |         |       |                                                                                      |                              |

|  |                                               |    |              |         |       |                                                                                      |                              |
|--|-----------------------------------------------|----|--------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | - ширина дверного проема в свету              | см | не менее 90  | 71      | К     |    | П.6.2.4. СП<br>59.13330.2016 |
|  | - высота порога                               | см | не более 1,4 | -       | К,О,С |                                                                                      | П.6.2.4. СП<br>59.13330.2016 |
|  | Зона обслуживания                             | см | 150x150      | наличие |       |  |                              |
|  | Мастерская декоративно-прикладного творчества |    |              |         |       |                                                                                      |                              |

|  |                                  |    |              |         |       |                                                                                      |                              |
|--|----------------------------------|----|--------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 90  | 72      | К     |    | П.6.2.4. СП<br>59.13330.2016 |
|  | - высота порога                  | см | не более 1,4 | -       | К,О,С |                                                                                      | П.6.2.4. СП<br>59.13330.2016 |
|  | Зона обслуживания                | см | 150х150      | наличие |       |  |                              |
|  | Студия эстрадного вокала         |    |              |         |       |                                                                                      |                              |



|  |                                  |    |              |         |       |                                                                                      |                              |
|--|----------------------------------|----|--------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 90  | 92      | К     |    | П.6.2.4. СП<br>59.13330.2016 |
|  | - высота порога                  | см | не более 1,4 | 4       | К,О,С |                                                                                      | П.6.2.4. СП<br>59.13330.2016 |
|  | Зона обслуживания                | см | 150x150      | наличие |       |  |                              |
|  | Раздевалка                       |    |              |         |       |                                                                                      |                              |

|  |                                  |    |              |         |       |                                                                                      |                              |
|--|----------------------------------|----|--------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 90  | 70      | К     |    | П.6.2.4. СП<br>59.13330.2016 |
|  | - высота порога                  | см | не более 1,4 | -       | К,О,С |                                                                                      | П.6.2.4. СП<br>59.13330.2016 |
|  | Зона обслуживания                | см | 150x150      | наличие |       |  |                              |
|  | Центр спортивной аэробики        |    |              |         |       |                                                                                      |                              |

|  |                                  |    |              |         |       |                                                                                      |                              |
|--|----------------------------------|----|--------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 90  | 91      | К     |    | П.6.2.4. СП<br>59.13330.2016 |
|  | - высота порога                  | см | не более 1,4 | 7       | К,О,С |                                                                                      | П.6.2.4. СП<br>59.13330.2016 |
|  | Зона обслуживания                | см | 150х150      | наличие |       |  |                              |
|  | Методический кабинет             |    |              |         |       |                                                                                      |                              |



|  |                                  |    |              |         |       |                                                                                      |                              |
|--|----------------------------------|----|--------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 90  | 70      | К     |    | П.6.2.4. СП<br>59.13330.2016 |
|  | - высота порога                  | см | не более 1,4 | -       | К,О,С |                                                                                      | П.6.2.4. СП<br>59.13330.2016 |
|  | Зона обслуживания                | см | 150x150      | наличие |       |  |                              |

Заключение по зоне:

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |        | Выявленные нарушения и замечания                                                |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                            |                             |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | N фото | Содержание                                                                      | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                              | Виды работ                  |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             |        | Кабинеты имеют похожую геометрию пространства: дверные проемы не соответствуют. | К,О                              | Технические решения по обустройству кабинетов для приема людей передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений. | Организационные мероприятия |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | есть             |        | Дверные проемы соответствуют                                                    | К,О                              | Помощь со стороны персонала.                                                                                                                                                                                            | Организационные мероприятия |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* | Рекомендации по адаптации (вид работы)**                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона оказания услуги                        | ВНД (К,С,О), ДУ (Г,У)  | Организационные мероприятия: технические решения по обустройству кабинетов для приема людей передвигающихся на колясках нецелесообразны без организации доступности для таких посетителей путей движения, а также санитарно-гигиенических помещений; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала. |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### 5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № п/п | Наименование элементов объекта       | Единицы измерения | Норматив     | Фактическая величина | Для категорий МГН* | ФОТО                                                                                | Примечания                |
|-------|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     |                                      | 3                 | 4            | 5                    | 6                  | 7                                                                                   | 8                         |
|       | <b>Санитарный узел, женский</b>      |                   |              |                      |                    |                                                                                     |                           |
|       | Знак доступности помещения на высоте | см                | Наличие 135  | отсутствие           | К,О,С,Г            |                                                                                     | П.6.3.6. СП 59.13330.2016 |
|       | Ширина дверного проема               | см                | Не менее 90  | 61                   | К                  |  | П.6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|       | - высота порога                      | см                | Не более 1,4 | -                    | К,О,С              |                                                                                     | П.6.2.4. СП 59.13330.2016 |



|  |                                                          |    |                  |            |       |                                                                                      |                           |
|--|----------------------------------------------------------|----|------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Ширина дверного проема                                   | см | Не менее 90      | 67         | К     |    | П.6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | - высота порога                                          | см | Не более 1,4     | -          | К,О,С |                                                                                      | П.6.2.4. СП 59.13330.2016 |
|  | габариты закрытой кабины уборной                         | см | Не менее 220x225 | 78x155     | К     |  | П.6.3.3. СП 59.13330.2016 |
|  | -опорные поручни                                         | см | наличие          | отсутствие | К, О  |                                                                                      | П.6.3.3. СП 59.13330.2016 |
|  | Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала) |    | наличие          | отсутствие |       |                                                                                      | П.6.3.6. СП 59.13330.2016 |

|                                                      |    |                     |                  |         |                                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|----|---------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Раковина:<br>• высота раковины<br>• опорный поручень | см | 75-85 см<br>наличие | 88<br>Отсутствие |         |    | П. 6.3.3. СП<br>59.13330.2016 |
| Санитарный узел, мужской                             |    |                     |                  |         |                                                                                      |                               |
| Знак доступности помещения<br>на высоте              | см | Наличие<br>135      | отсутствие       | К,О,С,Г |                                                                                      | П.6.3.6.<br>СП 59.13330.2016  |
| Ширина дверного проема                               | см | Не менее 90         | 61               | К       |  | П.6.2.4. СП<br>59.13330.2016  |
| - высота порога                                      | см | Не более<br>1,4     | -                | К,О,С   |                                                                                      | П.6.2.4. СП<br>59.13330.2016  |

|                                                          |    |                  |            |       |                                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------|----|------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ширина дверного проема                                   | см | Не менее 90      | 71         | К     |    | П.6.2.4. СП 59.13330.2016 |
| - высота порога                                          | см | Не более 1,4     | -          | К,О,С |                                                                                      | П.6.2.4. СП 59.13330.2016 |
| габариты закрытой кабины уборной                         | см | Не менее 220х225 | 79х153     | К     |  | П.6.3.3. СП 59.13330.2016 |
| -опорные поручни                                         | см | наличие          | отсутствие | К, О  |                                                                                      | П.6.3.3. СП 59.13330.2016 |
| Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала) |    | наличие          | отсутствие |       |                                                                                      | П.6.3.6. СП 59.13330.2016 |



|  |                                                      |    |                     |                  |  |                                                                                    |                              |
|--|------------------------------------------------------|----|---------------------|------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Раковина:<br>• высота раковины<br>• опорный поручень | см | 75-85 см<br>наличие | 86<br>Отсутствие |  |  | П. 6.3.3.СП<br>59.13330.2016 |
|--|------------------------------------------------------|----|---------------------|------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

**Заключение по зоне**

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного элемента | Наличие элемента |           | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                         |                                        | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                             |                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                           | есть/<br>нет     | N<br>фото | Содержание                                                                                                                                                  | Значимо<br>для инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                               | Виды работ                                                                    |
| 5.1      | Туалетная комната                                         | есть             |           | Доступность для МГН не организована. Санузлы: узкие дверные проемы, затесненные габариты санузлов, отсутствие опорных поручней, системы вызова помощи и др. | К,О,С,Г,У                              | Технические мероприятия не возможны, не доступны для инвалидов – колясочников. Для других категорий инвалидов отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала. | Приобретение оборудования, организационные мероприятия, (капитальный ремонт). |

| Наименование структурно-<br>функциональной зоны | Состояние доступности | Рекомендации по адаптации (вид работы)                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Санитарно-гигиенические<br>помещения            | ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У) | Организационные мероприятия, приобретение оборудования: технические мероприятия не возможны из-за особенностей строения здания, не доступны для инвалидов – колясочников; для других категорий инвалидов отработать регламент сопровождения и оказания помощи со стороны персонала. |

**6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

| № п/п | Наименование элементов объекта                                                                     | Единицы измерения | Норматив                              | Фактическая величина | Для категории МГН* | ФОТО                                                                                 | Примечания                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                  | 3                 | 4                                     | 5                    | 6                  | 7                                                                                    | 8                            |
|       | Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах) |                   | наличие                               | имеется              | С,У                |   | 6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2016 |
|       | Визуальная информация на контрастном фоне                                                          |                   | наличие                               | имеется              | С                  |  | 6.5.4 СП 59.13330.2016       |
|       | Размещение на высоте                                                                               | см                | не ниже 150<br>не выше 450<br>от пола | -                    | К, С               |                                                                                      | П.6.5.4 СП 59.13330.2016     |
|       | Высота прописных букв                                                                              | см                | не менее 7,5                          | -                    | С                  |                                                                                      | П.6.8.3 ГОСТ Р51671          |
|       | Указатели, пиктограммы:                                                                            |                   |                                       | имеются              | С,У                |                                                                                      |                              |



|  |                                                                                                                                                                                                                                     |    |                         |            |       |                                                                                      |                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                     |    |                         |            |       |                                                                                      |                                 |
|  | Размещение на высоте                                                                                                                                                                                                                | см | не более 250<br>от пола | -          | К, С  |                                                                                      | П. 6.12 ГОСТ<br>Р 51671         |
|  | Размер пиктограммы:<br>рядом с входом в общественные здания и<br>сооружения;<br>на элементах зданий и сооружений, рядом с<br>входом в отдельные помещения*                                                                          | см | 20 x 20<br>10 X 10      | -          | Г,О,К |                                                                                      | П. 4.5.1.4.<br>ГОСТ Р 52131     |
|  | Тактильные средства информации о<br>предоставлении услуги,<br>выполненные шрифтом Брайля                                                                                                                                            |    | наличие                 | отсутствие | С     |                                                                                      | П.6.16 ГОСТ Р<br>51671          |
|  | -высота размещения                                                                                                                                                                                                                  | см | 120-160                 | -          | С     |                                                                                      | П.6.18 ГОСТ<br>Р 51671          |
|  | Информационная мнемосхема (тактильная<br>схема движения)<br>Размещение: справа по ходу движения на<br>удалении 3-5 м от входа                                                                                                       |    | наличие                 | отсутствие | С     |                                                                                      | П.7.1.8.<br>СП<br>59.13330.2016 |
|  | Надписи и знаки для идентификации<br>помещений*                                                                                                                                                                                     |    | наличие                 | -          |       |                                                                                      |                                 |
|  | -высота размещения                                                                                                                                                                                                                  | см | не выше 150             | -          | С,У   |                                                                                      | П.6.21.4 ГОСТ<br>Р 51671        |
|  | Звуковая информация: система<br>двусторонней связи, звуковые информаторы<br>по типу телефонов-автоматов, звуковые<br>аварийные сигнальные устройства,<br>индукционные контуры или другие<br>индивидуальные беспроводные устройства. |    | наличие                 | имеется    | С,Г   |  | П.6.5.6 СП<br>59.13330.2016     |

\* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.

**Заключение по зоне:**

| N<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные нарушения и замечания                                                               |                                               | Работы по адаптации объектов                                                                   |                                                            |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|          |                                                    | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото | Содержание                                                                                     | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категори<br>я) | Содержание                                                                                     | Виды работ                                                 |
| 6.1      | Визуальные средства                                | есть             |               |           | Соответствует                                                                                  | К,О,С,Г,<br>У                                 | -                                                                                              | -                                                          |
| 6.2      | Акустические средства                              | нет              |               |           | -                                                                                              |                                               | Установить индукционную петлю для людей с нарушение слуха.                                     | Технические мероприятия                                    |
| 6.3      | Тактильные средства                                | нет              |               |           | Отсутствует таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания |                                               | Установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания. | Текущий ремонт, работы по изготовлению тактильных табличек |

| Наименование структурно-функциональной зоны      | Состояние доступности *      | Приложение    |           | Рекомендации по адаптации (вид работы) **                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                              | N на<br>плане | N<br>фото |                                                                                                                                                                          |
| Системы информации и телекоммуникации на объекте | ДУ-И (К,О, Г, У),<br>ВНД (С) |               |           | Установить индукционную петлю для людей с нарушение слуха; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания. |

**Примечание:**

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

| Должность, ФИО                                                                                                                                                                                                                                            | Подпись                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Председатель комиссии:</u></b><br>Директор МБУДО «ДДТ им. В. Дубинина», Третьякова Л.В.                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <b><u>Члены комиссии:</u></b><br>Заместитель директора по УВР МБУДО «ДДТ им. В. Дубинина»,<br>Чикулаева Е.В.                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Заместитель директора по АХР МБУДО «ДДТ им. В. Дубинина», Чуб А.С.                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b><u>Представители общественных организаций инвалидов:</u></b><br>Председатель общественной организации «Местная организация Кировского района города Новосибирска Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов», Колегов Е. Г. |  |